




LAATSTE

IKPC4

INDUSTRIEEL

TABLET





## IPC4 WINDOWS Industrieel tabletcomputers

Robuuste tablet-pc's die bestand zijn tegen extreme omstandigheden en uw workflows verbeteren. IPC4 levert stevige Industrieel tablet-pc's die inspelen op de eisen van diverse sectoren, zoals magazijnbeheer, productie, buitendienst, logistiek, detailhandel, openbare veiligheid en gezondheidszorg.

### Functies

- **Duurzaam ontwerp:** uitstekende bescherming tegen stof, water, schokken en trillingen volgens MIL-STD-810G en IP65.
- **Krachtige prestaties:** voer moeiteloos de meest veeleisende taken uit met de nieuwste Intel-processors en Windows 10 of 11.
- **Uitbreidbaarheid:** Opslag-, RAM- en connectiviteitsmogelijkheden die u kunt afstemmen op uw behoeften.
- **Uitgebreide functionaliteit:** verbeter uw workflows in het veld met een 1D/2D-barcodelezer, NFC, GPS, camera's en diverse connectiviteitsmogelijkheden.
- **Lange accuduur:** Lange accuduur voor een ononderbroken werkdag.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp:** ergonomisch ontwerp en een eenvoudig te bedienen touchscreen.

### Technische specificaties

- **Processor:** Intel Celeron, i5 of i7 (dual- of quad-core)
- **Geheugen:** 4GB, 8GB of 16GB RAM, SSD of HDD-opslagcapaciteit
- **Beeldscherm:** 10,1" of 12,2" FHD IPS LCD-aanraakscherm
- **Besturingssysteem:** Windows 10 of 11
- **Ondersteuning:** Wi-Fi 6, 4G LTE, Bluetooth 5.1, USB 3.0, Type-C, HDMI, Ethernet
- **Overig:** 1D/2D barcodelezer, NFC, GPS, camera's, vingerafdruksanner (op sommige modellen), IP65, MIL-STD-810G
- **Accessoires:** Dockingstation, handriem, autohouder, schermbeschermer

### IPC4 hoeveel

Werk sneller en effectiever.  
Houd uw informatie veilig.  
Verhoog uw efficiëntie.  
Voel het verschil, kies voor IPC4!



# IPC4 WINDOWS INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS



	IPC4-RT-I87J	IPC4-RT-I87J	IPC4-RT-Q19	IPC4-RT-I10A
PRODUCTCODE	IPC4-RT-I87J-C10-8128	IPC4-RT-I87J-C10-8128-HB	IPC4-RT-Q19-8128-2D	IPC4-RT-I10A-i510-16128
SCHERMGROOTTE	8" TFT-LCD	8" TFT-LCD	10,1" IPS-scherm	10,1" TFT-LCD-scherm
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1920x1200	1280x800	1920x1200	1920x1200
HELDERHEID	400 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>
AANRAKEN	Projectieve capacitieve [PCAP] vijf punten	Projectieve capacitieve [PCAP] vijf punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten
SCHERMHARDHEID	7U	7U	6U	7U
VERWERKER	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350	QUALCOMM® SC7180 2 x Kryo 2,4 GHz, 256 KB L2 + Kryo 1,8 GHz, 64 KB L2	Intel® Core™ i5-1235U 10-core 1,30 GHz BM: 13570
GPU	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP	Qualcomm® Adreno™ GPU 618	Intel® Iris® Xe-graphics
RAM	8GB	8GB	8GB	16GB
SSD	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag
VOORKAMER	5 MP	5 MP	5 MP	2 MP
ACHTERUITSENSOR	8 MP [Flits]	8 MP [Flits]	13 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	DAT	DAT	DAT	DAT
LICHTSENSOR	DAT	DAT	DAT	DAT
KOMPAS	DAT	DAT	DAT	DAT
NFC	Optioneel	Optioneel	-	-
2D BARCODE SCANNER	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
VINGERAFDRUKLEZER	-	-	-	(+)
LAN-RJ45	-	-	-	Optioneel
RS232	-	-	-	-
RS485	-	-	-	-
USB 3.2	-	-	-	1x
USB 3.0	1x	1x	-	-
TYPE C	USB 3.1 Type-C	USB 3.1 Type-C	USB 3.0 Type-C aansluiting	Type C x 1
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11 a/b/d/e/g h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax
BLUETOOTH	BT5.0 (BLE)	BT5.0 (BLE)	BT5.1 (BLE)	BT5.1 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)	(+)
5G	-	-	-	-
HDMI	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1	-	HDMI 2.0a Mini x 1
ZIEN	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1
MICRO-SD	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 128 GB
Ja	1x	1x	1x	1x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	-	MIL-STD 810G
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP65	IP65	IP65
PIL	7,6 V/5000 mAh afneembaar	7,6 V/5000 mAh afneembaar	7,6V/4750mAh	7,4 V/5000 mAh + 7,4 V/700 mAh
VOEDINGSSPANNING	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 19V
BESTURINGSSYSTEEM	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11
AFMETINGEN	236,7 x 155,7 x 20,8	236,7 x 155,7 x 20,8	263x177x10,5	289,9 x 196,7 x 27,4
AGENT (kg)	0,9	0,9	0,7	1.2
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	DC87	DC87	(+)	DC10U
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VHM87	VHM87	-	VHM10U



# IPC4 WINDOWS INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS



	IPC4-RT-I10A	IPC4-RT-I10J	IPC4-RT-I16J-464	IPC4-RT-I16J
PRODUCTCODE	IPC4-RT-I10A-i710-16128	IPC4-RT-I10J-C10-8128	IPC4-RT-I16J-C10-464	IPC4-RT-I16J-C10-8128
SCHERMGROOTTE	10,1" TFT-LCD-scherm	10,1" TFT-LCD-scherm	10,1" TFT-LCD-scherm	10,1" TFT-LCD-scherm
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200
HELDERHEID	700 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
AANRAKEN	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten
SCHERMHARDHEID	7U	6U	7U	7U
VERWERKER	Intel® Core™ i7-1255U 10-core 1,70 GHz BM: 13760	Intel® Celeron® N5105 4-core 2,00 GHz BM: 4110	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350
GPU	Intel® Iris® Xe-graphics	Intel® UHD Graphics 620	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP
RAM	16GB	8GB	4GB	8GB
SSD	128 GB SSD	128 GB SSD verwisselbaar	64 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag
VOORKAMER	2 MP	5 MP	5 MP	5 MP
ACHTERUITSENSOR	8 MP	8 MP [Flits]	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	DAT	DAT	DAT	DAT
LICHTSENSOR	DAT	DAT	DAT	DAT
KOMPAS	DAT	DAT	DAT	DAT
NFC	Optioneel	Optioneel	-	-
2D BARCODE SCANNER	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
VINGERAFDRIJKLEZER	(+)	(+)	-	-
LAN-RJ45	-	MbE x	MbE x	Optioneel
RS232	-	-	1x	1x
RS485	-	-	-	-
USB 3.2	1x	-	-	-
USB 3.0	-	1x	1x	1x
TYPE C	Type C x 1	Type C x 1	USB 3.0 Type-C aansluiting	USB 3.0 Type-C aansluiting
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11 <small>a/ b/ d/ e/ g/ h/ i/ k/ n/ r/ u/ v/ w/ ac/ ax</small>	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	BT5.1 (BLE)	BT5.0 (BLE)	BT5.1 (BLE)	BT5.1 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)	(+)
5G	-	-	-	-
HDMI	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1
ZIEN	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1
MICRO-SD	Maximaal 128 GB	Maximaal 128 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB
Ja	1x	1x	1x	1x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP65	IP65	IP65
PiL	7,4 V/5000 mAh + 7,4 V/700 mAh	7,4 V/5000 mAh + 7,4 V/700 mAh	7,6 V/5000 mAh	7,6 V/5000 mAh
VOEDINGSSPANNING	DC 19V	DC 19V	DC 12V	DC 12V
BESTURINGSSYSTEEM	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11
AFMETINGEN	289,9 x 196,7 x 27,4	289,9 x 196,7 x 27,4	280,4 x 187 x 26,6	280,4 x 187 x 26,6
AGENT (kg)	1.2	1.2	1.1	1.1
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	DC10U	DC10U	(+)	(+)
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VHM10U	VHM10U	-	-



# IPC4 WINDOWS INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS



	IPC4-RT-I17J	IPC4-RT-I17J	IPC4-RT-I20A	IPC4-RT-I20A
PRODUCTCODE	IPC4-RT-I17J-C10-8128-EX	IPC4-RT-I17J-C10-8128-HB-EX	IPC4-RT-I20A-i510-16128	IPC4-RT-I20A-i710-16128
SCHERMGROOTTE	10,1" TFT-LCD-scherm	10,1" TFT-LCD-scherm	12,2" TFT-LCD-scherm	12,2" TFT-LCD-scherm
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1920x1200	1280x800	1920x1200	1920x1200
HELDERHEID	400 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	650 cd/m <sup>2</sup>	650 cd/m <sup>2</sup>
AANRAKEN	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacitieve [PCAP] 10 punten
SCHERMHARDHEID	7U	7U	6U	7U
VERWERKER	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Celeron® N5100 4-core 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Core™ i5-1235U 10-core 1,30 GHz BM: 13570	Intel® Core™ i7-1255U 10-core 1,70 GHz BM: 13760
GPU	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP	Intel® HD-graphics Generatie 11 LP	Intel® Iris® Xe-graphics	Intel® Iris® Xe-graphics
RAM	8GB	8GB	16GB	16GB
SSD	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB SSD	128 GB SSD
VOORKAMER	5 MP	5 MP	2 MP	2 MP
ACHTERUITSENSOR	8 MP [Flits]	8 MP [Flits]	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	DAT	DAT	DAT	DAT
LICHTSENSOR	DAT	DAT	DAT	DAT
KOMPAS	DAT	DAT	DAT	DAT
NFC	(+)	Optioneel	Optioneel	Optioneel
2D BARCODE SCANNER	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
VINGERAFDRUKLEZER	-	-	(+)	(+)
LAN-RJ45	MbE x	MbE x	GbE x 1	GbE x 1
RS232	-	-	-	-
RS485	-	-	-	-
USB 3.2	-	-	1x	1x
USB 3.0	1x	1x	-	-
TYPE C	USB 3.1 Type-C	USB 3.1 Type-C	Type C x 1	Type C x 1
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11 a/b/d/e/g h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax	802.11 a/b/d/e/g h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax
BLUETOOTH	BT5.0 (BLE)	BT5.0 (BLE)	BT5.1 (BLE)	BT5.1 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)	(+)
5G	-	-	(+)	(+)
HDMI	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1	HDMI 2.0a Mini x 1
ZIJN	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1
MICRO-SD	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 128 GB	Maximaal 128 GB
Ja	1x	1x	1x	1x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP65	IP65	IP65
PiL	7,6 V/5000 mAh afneembaar	7,6 V/5000 mAh afneembaar	7,4 V/6300 mAh + 7,4 V/700 mAh	7,4 V/6300 mAh + 7,4 V/700 mAh
VOEDINGSSPANNING	DC 12V	DC 12V	DC 19V	DC 19V
BESTURINGSSYSTEEM	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11	Pre-installatie: Windows 10 Pro [licentie uitgesloten] Ondersteuning: Windows 10   Windows 11
AFMETINGEN	274,9 x 188,7 x 23,1	274,9 x 188,7 x 23,1	339,3 x 230,3 x 26	339,3 x 230,3 x 26
AGENT (kg)	1.1	1.1	1.5	1.5
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	DC87	DC87	DC10U	DC10U
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VUMI17J	VUMI17J	VHM20U	VHM20U





## IPC4 Android Industrieel tabletcomputers

IPC4 levert Industrieel tablet-pc's met het Android-besturingssysteem, speciaal ontwikkeld voor veeleisende omgevingen.

Onze apparaten worden vervaardigd met de nadruk op duurzaamheid, veiligheid en prestaties en zijn geschikt voor toepassing in diverse sectoren.

### Functies

- **Duurzaam ontwerp:** IP67 water- en stofdicht gecertificeerd, schok- en trillingsbestendig.
- **Krachtige processor:** krachtige processors voor snelle en continue prestaties
- **Lange levensduur van de batterij:** accu's met een hoge capaciteit die de hele dag continu functioneren.
- **Touchscreen:** Kan zelfs bij regenachtig of sneeuwachtig weer worden gebruikt, vingerafdruk- en krasbestendige displays.
- **Uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden:** Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, GPS, NFC en diverse interfaces
- **Geavanceerde beveiliging:** vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning en veilige authenticatie om uw gegevens te waarborgen.
- **Android-besturingssysteem:** gebruiksvriendelijk en aanpasbaar Android-besturingssysteem
- **App Store:** diverse selectie van apps voor verschillende sectoren

## IPC4 Android Industrieel tablet-pc's zijn toepasbaar in diverse sectoren, waaronder:

- **Velddiensten:** Hiermee kunnen veldtechnici hun werkzaamheden op locatie eenvoudig uitvoeren.
- **Openbare veiligheid:** Toegankelijk voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid, zoals politieagenten en brandweermensen.
- **Logistiek:** Kan door bestuurders en magazijnpersoneel worden gebruikt om de voorraad te beheren en zendingen te volgen.
- **Gezondheidszorg:** Kan door verpleegkundigen en artsen worden ingezet om toegang te verkrijgen tot patiëntendossiers en te communiceren met patiënten.
- **Productie:** Medewerkers op de productielijn kunnen dit inzetten om productiegegevens te monitoren en kwaliteitscontrole uit te voeren.



# IPC4 ANDROID INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS



	IPC4-RT-AQ115M	IPC4-RT-AQ865M	IPC4-RT-AQ865M	IPC4-RT-AR16
PRODUCTCODE	IPC4-RT-AQ115M-464	IPC4-RT-AQ865M-464	IPC4-RT-AQ865M-8128	IPC4-RT-AR16-8128
SCHERMGROOTTE	10,1" IPS-scherm	8" IPS	8" IPS	10,1" TFT-LCD-scherm
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200
HELDERHEID	400Nit	550Nit	550Nit	700Nit
AANRAKEN	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 5 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 5 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten
SCHERMHARDHEID	6U	7U	7U	6U
VERWERKER	QUALCOMM® MSM 8953 Octa- Core 2,00 GHz	QUALCOMM® SM6350 2,00 GHz	QUALCOMM® SM6350 2,00 GHz	RockChip™ RK3583 2,40 GHz
GPU	Adreno-GPU 619	Adreno-GPU 619	Adreno-GPU 619	Mali-610 MC4
RAM	8GB	4GB	8GB	8GB
SSD	128 GB eMMC opslag	64 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag
VOORKAMER	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP
ACHTERUITSENSOR	13 MP [Flitslicht]	13 MP [Flitslicht]	13 MP [Flitslicht]	13 MP [Flitslicht]
GPS	(+)	(+)	(+)	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	(+)	(+)	(+)	-
LICHTSENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
KOMPAS	(+)	(+)	(+)	-
NFC	(+)	(+)	(+)	(+)
2D BARCODE SCANNER	-	Optioneel	Optioneel	-
VINGERAFDRUKLEZER	-	-	-	-
LAN-RJ 45	-	-	-	GbE x 1
USB 3.0	1x	1x	1x	1x
USB 2.0	-	-	-	-
Type C	1x	1x	1x	1x
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	BT5.1 (BLE)	BT5.1 (BLE)	BT5.1 (BLE)	BT5.0 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)	(+)
HDMI	HDMI 1.4a Type C x 1	HDMI 1.4a x 1	HDMI 1.4a x 1	-
ZIJN	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 1 + 3,5 mm audio-aansluiting x 1
MICRO-SD	Maximaal 256 GB	Maximaal 128 GB	Maximaal 128 GB	Maximaal 512 GB
Ja	1x	1x	1x	1x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810G	MIL-STD 810H
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP67	IP67	IP65
PiL	3,7V/8000mAh	3,7 V/8500 mAh	3,7 V/8500 mAh	5000mAhV/7,4V
VOEDINGSSPANNING	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 12V
BESTURINGSSYSTEEM	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 13.0
AFMETINGEN	275,7 x 187,5 x 24,5	225,6 x 144,6 x 21,5	225,6 x 144,6 x 21,5	280,4 x 187 x 26,6
AGENT (kg)	1	0,7	0,7	1
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	-	DC82	DC82	DC22K
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VHMI11H	VHM86	VHM86	VHM16K



# IPC4 ANDROID INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS



	IPC4-RT-AR18	IPC4-RT-AR88	IPC4-RT-AT17X	IPC4-RT-AT195
PRODUCTCODE	IPC4-RT-AR18-4128	IPC4-RT-AR88-4128	IPC4-RT-AT17X-8128	IPC4-RT-AT195-8128-2D
SCHERMGROOTTE	10,1" IPS-scherm	8" IPS	10,1" IPS-scherm	10,1" IPS-scherm
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1280x800	1280x800	1920x1200	1920x1200
HELDERHEID	700Nit	700Nit	700Nit	400Nit
AANRAKEN	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten
SCHERMHARDHEID	6U	7U	7U	6U
VERWERKER	RockChip™ RK3568 + Quad-Core Cortex-A55 2,00 GHz	RockChip™ RK3568 + Quad-Core Cortex-A55 2,00 GHz	Mediatek MT6789 + 2x ARM® Cortex A76 2,2 GHz	QUALCOMM® MT6833 Octa-Core + 2 x ARM® Cortex A76 2,2 GHz + 6 x ARM® Cortex A55 2,0 GHz
GPU	Mali-G5 2-2EE	Mali-G5 2-2EE	ARM G57 MC2	ARM NACHT MC2
RAM	4GB	4GB	8GB	8GB
SSD	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag
VOORKAMER	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP
ACHTERUITSENSOR	8 MP	8 MP	13 MP	13 MP [Flitslicht]
GPS	(+)	(+)	-	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	-	-	(+)	(+)
LICHTSENSOR	-	-	(+)	-
KOMPAS	(+)	(+)	(+)	(+)
NFC	NIETIG	Optioneel	(+)	(+)
2D BARCODE SCANNER	-	Optioneel	-	(+)
VINGERAFDRUKLEZER	-	-	-	-
LAN-RJ 45	-	-	MbE x	-
USB 3.0	1x	1x	-	-
USB 2.0	-	-	1x	-
Type C	1x	1x	1x	1x
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	BT5.0 (BLE)	BT5.0 (BLE)	BT5.2 (BLE)	BT5.1 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)	(+)
HDMI	HDMI x1	HDMI x1	-	-
ZIJN	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidspreker x 2 + microfoonaansluiting + 3,5 mm audio-aansluiting x 1	Waterdichte luidsprekers x 2 + microfooningang	Waterdichte luidsprekers x 2 + microfooningang
MICRO-SD	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB
Ja	1x	1x	2x	2x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810H	MIL-STD 810H	MIL-STD 810G	-
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP65	IP65	IP65
PiL	3,8 V/10000 mAh	3,8 V/10000 mAh	3,8 V/10000 mA afneembaar	3,8V/9500mAh
VOEDINGSSPANNING	DC 5V	DC 5V	Gelijkstroom 9 Volt	Gelijkstroom 9 Volt
BESTURINGSSYSTEEM	Android 12.0	Android 12.0	Android 12.0	Android 11.0
AFMETINGEN	274,9 x 188,7 x 23,1	236,7 x 155,7 x 20,8	274,9 x 188,7 x 23,1	263x177x10,5
AGENT (kg)	1	0,8	1. Vader	0,7
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	DC87R	DC87R	DC87R	(+)
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VHM17R	VHM17R	VHM17R	-





# IPC4 ANDROID INDUSTRIEEL TABLET COMPUTERS










	IPC4-RT-AT81X	IPC4-RT-AT86X	IPC4-RT-AT87X
PRODUCTCODE	IPC4-RT-AT81X-8128	IPC4-RT-AT86X-8128	IPC4-RT-AT87X-8128
SCHERMGROOTTE	8" IPS	8" TFT-LCD	8" IPS
AFBEELDINGFORMAAT	16   10	16   10	16   10
OPLOSSING	1280x800	1280x800	1920x1200
HELDERHEID	700Nit	700Nit	550Nit
AANRAKEN	Projectieve capacatieve [PCAP] vijf punten	Projectieve capacatieve [PCAP] 10 punten	Projectieve capacatieve [PCAP] vijf punten
SCHERMHARDHEID	6U	7U	7U
VERWERKER	Mediatek MT6789 + 2x ARM® Cortex A76 2,2 GHz + 6x ARM® Cortex A55 2,0 GHz	Mediatek MT6789 + 2x ARM® Cortex A76 2,2 GHz + 6x ARM® Cortex A55 2,0 GHz	Mediatek MT6789 + 2x ARM® Cortex A76 2,2 GHz + 6x ARM® Cortex A55 2,0 GHz
GPU	ARM G57 MC2	ARM G57 MC2	ARM G57 MC2
RAM	8GB	8GB	8GB
SSD	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag	128 GB eMMC opslag
VOORKAMER	5 MP	5 MP	5 MP
ACHTERUITSENSOR	13 MP	13 MP [Flitslicht]	13 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-SENSOR	(+)	(+)	(+)
GYROSCOOP	(+)	(+)	(+)
LICHTSENSOR	-	(+)	(+)
KOMPAS	(+)	(+)	(+)
NFC	(+)	(+)	(+)
2D BARCODE SCANNER	Optioneel	Optioneel	Optioneel
VINGERAFDRUKLEZER	-	-	-
LAN-RJ 45	-	-	-
USB 3.0	-	-	-
USB 2.0	1x	1x	1x
Type C	1x	1x	1x
POGO-pincode	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1	12 pinnen x 1
DRAADLOOS / Draadloos netwerk	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	BT5.2 (BLE)	BT5.2 (BLE)	BT5.2 (BLE)
3G	(+)	(+)	(+)
4G	(+)	(+)	(+)
HDMI	-	-	-
ZIJN	Waterdichte speaker x 1 x 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting	Waterdichte speaker x 1 x 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting	Waterdichte speaker x 2 + Microfoonaansluiting + 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting x 1
MICRO-SD	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB	Maximaal 512 GB
Ja	1x	1x	2x
DUURZAAMHEID	MIL-STD 810G	MIL-STD 810H	MIL-STD 810H
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP65	IP67	IP65
PIL	7,6 V/6000 mAh	3,7 V/8500 mAh	3,8 V/10000 mAh afneembaar
VOEDINGSSPANNING	DC 5V	DC 5V	Gelijkstroom 9 Volt
BESTURINGSSYSTEEM	Android 12.0	Android 12.0	Android 12.0
AFMETINGEN	227,7 x 150,8 x 24,7	225,6 x 144,6 x 21,5	236,7 x 155,7 x 20,8
AGENT (kg)	0,7	0,7	0,9
ACCESSOIRES	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]	Handriem   Schouderband [optioneel]
DOKSTATION	DC82	DC86	DC87R
INSTALLATIE IN HET VOERTUIG	VHM81	VHM86	VHM87




## Accessoires

Er zijn diverse accessoires beschikbaar voor IPC4 Industrial Tablet PC's. Deze accessoires stellen gebruikers in staat hun apparaten efficiënter en comfortabeler te hanteren. De accessoire-opties omvatten handriemen, leren hoezen, capacitieve stylussen, passieve stylussen, schouderriemen, autohouders, dockingstations, standaardadapters, brede spanningsvoedingsmodules, achterste ophangriemen en reservebatterijen. Deze accessoires helpen tablets zich aan te passen aan verschillende gebruiksscenario's en voldoen aan de wensen van gebruikers.

Handriemen	
Leerhoes	
Capacitieve stylus	
Passieve pen	
Schoudergordel	
Autolader	
Autohouder	

Autohouder	
Aanlegstation	
Standaardadapter	
Brede voedingsspanningsmodule	
Achterveringband	
Vervangende accu	

# INDUSTRIEEL DATACENTER



ICC werd in 2017 opgericht met de visie van 'Industrial Computer Center' en heeft als doel Industrieel pc-producten te verbinden met zijn klanten. Het begon zijn reis als de Turkse vertegenwoordiger van AAEON en IBASE en voegde zijn eigen merken IPC4, ECOIPC4 en IPC4PRO toe om belangrijke oplossingen te bieden voor de behoeften van Industrie 4.0 op de Turkse markt. Het biedt Industrieel automatiserings- en informatieverwerkingsoplossingen in sectoren zoals de automotive, ijzer en staal, machinebouw, voedsel, verpakking, textiel, banden en rubber, en energie, en levert professionele ondersteuning en op maat gemaakte producten aan klanten.

Terwijl het bedrijf diensten aanbiedt in heel Turkije met vestigingen in Istanbul, Bursa, Ankara en Izmir, is het ook actief met kantoren in Plovdiv (Bulgarije) en Antwerpen (België) gedurende het globaliseringsproces.



+90 216 510 66 96  
info@icc.com.tr