




# LAATSTE IPC4PRO

## INDUSTRIEEL MONITOR



  
Beschermdende  
afdichting

Op het voorpaneel





## Vertrouw op de IPC4PRO industriële monitor voor naadloos zicht in veeleisende omstandigheden!

De IPC4PRO industriële monitor biedt een naadloze kijkervaring, zelfs onder uitdagende omstandigheden, dankzij de hoge helderheid, brede kijkhoek en robuust ontwerp.

## Redenen om voor de IPC4PRO industriële monitor te kiezen

- **Hoge helderheid:** Het bereik van een helderheid tot 1000 nits zorgt voor helder zicht, zelfs in direct zonlicht.
- **Brede kijkhoek:** een kijkhoek van 178/178 graden zorgt voor helder zicht vanuit elke richting.
- **Robuust ontwerp:** Ideaal voor gebruik in uitdagende omgevingen met zijn IP65-conforme frontpaneel en ventilatorloze ontwerpkeuzes.
- **Moeiteloze installatie:** snelle en eenvoudige installatie met ingebouwde paneelmontage, VESA75- en VESA100-verbindingsopties.
- **Duurzaam:** langdurige probleemloze werking gedurende vele jaren dankzij hoogwaardige componenten en robuuste carrossierestructuur.
- **Brede connectiviteit:** uitgebreide compatibiliteit met verschillende aansluitopties zoals HDMI, DVI, VGA.
- **Op maat gemaakte oplossingen:** aanpasbaar raamwerk om aan verschillende vereisten te voldoen, waaronder schermafmetingen en touchscreen-mogelijkheden.
- **Efficiënte levering:** snelle levering mogelijk gemaakt door de uitgebreide inventaris van ICC.

## Technische specificaties

- **Scherm:** 10,1" – 27" TFT LCD-scherm
- **Aanraking:** P-CAP [Capacitief] Multi-Touch en resistief aanraaktype, True Flat Screen
- **Ontwerp:** aluminium behuizing met IP65-compatibel voorpaneel met snoer
- **Montage:** Paneelinbouwmontage, met VESA75- en VESA100-aansluitmogelijkheden.
- **Afdichting en functionaliteit:** Het voorpaneel is voorzien van een IP65-beschermde USB-poort en een aan-uitknop.

## Met de IPC4PRO industriële monitor

- **Industriële automatisering:** gestroomlijnde monitoring binnen machinebesturings- en monitoringsystemen.
- **Smart Building Systems:** Verbeterde beeldvorming in beveiligingscamera's en gebouwautomatiseringssystemen.
- **Openbare veiligheid:** beeldvorming met hoge resolutie in verkeerscontrole- en bewakingssystemen.
- **Digitale reclame:** ontwikkel aantrekkelijke en visueel aantrekkelijke billboards.




# IPC4PRO INDUSTRIËLE MONITOR



IPC4PRO industriële monitor	
VERHELDEREND BESTAAN	≥ 50.000 seconden
TYPEN	Projectieve capacatieve technologie   Resistieve technologie
AANRAAKINTERFACE	USB
VIDEO BRON	HDMI-VGA-DVI
SPANNINGVOEDING	12-36 V DC
INSTALLATIE METHODE	Paneelmontage / VESA 75 / VESA100 / standaard
STOF	Aluminium   Carrosseriekleur: metallic grijs [Optioneel: zwart]
CLASSIFICATIE VAN BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM	Voorkant IP65 + Twill binnenranden
COMPATIBELE BESTURINGSSYSTEMEN	Pre-installatie: Windows 10 Pro   Compatibel met: Windows 10   Windows 11   Linux
CERTIFICATEN	CE/FCC/ROHS/ISO

CODE	DIMENSIE	OPLOSSING	BEELDVERHOUDING	HELDERHEID	CONTRAST	GEWICHT	DIMENSIONALE BUITENKANT	GROOTTE VERKLEINEN
IPC4PRO-101M	10.1" TFT LCD	1280 x 800	16:10	400 cd/m <sup>2</sup>	800:1	3	257 x 193 x 64	248.5 x 185
IPC4PRO-104M	10.4" TFT LCD	1024 x 768	4:3	350 cd/m <sup>2</sup>	900:1	3	264 x 228 x 64	253 x 217
IPC4PRO-116M	11.6" TFT LCD	1920 x 1080	16:10	400 cd/m <sup>2</sup>	800:1	3	310 x 214 x 64	299 x 203
IPC4PRO-120M	12.1" TFT LCD	1024 x 768	4:3	400 cd/m <sup>2</sup>	800:1	4	306 x 259 x 64	295 x 248
IPC4PRO-121M	12.1" TFT LCD	1280 x 800	16:10	350 cd/m <sup>2</sup>	1000:1	4	309 x 227 x 64	298 x 216
IPC4PRO-150M	15" TFT LCD	1024 x 768	4:3	420 cd/m <sup>2</sup>	800:1	4	353 x 296 x 64	342 x 285
IPC4PRO-156M	15.6" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	250 cd/m <sup>2</sup>	3000:1	5	396 x 263 x 64	385 x 253
IPC4PRO-170M	17" TFT LCD	1280 x 1024	5:4	250 cd/m <sup>2</sup>	1000:1	5	387 x 340 x 64	376 x 329
IPC4PRO-173M	17.3" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	350 cd/m <sup>2</sup>	1000:1	6	440 x 294 x 64	431 x 285
IPC4PRO-185M	18.5" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	350 cd/m <sup>2</sup>	1000:1	6	463 x 303 x 64	452 x 292
IPC4PRO-190M	19" TFT LCD	1280 x 1024	5:4	250 cd/m <sup>2</sup>	1000:1	7	428 x 372 x 64	412 x 358
IPC4PRO-215M	21.5" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	250 cd/m <sup>2</sup>	3000:1	7	531 x 323 x 64	519 x 311
IPC4PRO-238M	23.8" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	250 cd/m <sup>2</sup>	3000:1	9	582 x 349 x 64	567 x 334
IPC4PRO-270M	27" TFT LCD	1920 x 1080	16:9	250 cd/m <sup>2</sup>	3000:1	11	657 x 396 x 64	642 x 381

USB op het voorpaneel is niet beschikbaar op modellen van 21,5 inch en groter.



# INDUSTRIEEL COMPUTER CENTRUM



ICC, opgericht in 2017, opereert met de visie van 'Industrial Computer Center' en streeft ernaar industriële pc-producten aan haar klantenkring te leveren. Door de eigen merken IPC4, ECOIPC4 en IPC4PRO te introduceren, beantwoordt ICC aan de Industrie 4.0-vereisten op de Turkse markt, voortbouwend op de initiële vertegenwoordiging van AAEON en IBASE. Het bedrijf biedt op maat gemaakte oplossingen en deskundige hulp aan klanten, waarbij wordt voorzien in industriële automatisering en IT-behoefte in verschillende sectoren, waaronder de automobielsector, de ijzer- en staalindustrie, machinebouw, voeding, verpakking, textiel, rubber en energie.

Het biedt diensten aan in heel Turkije vanuit zijn kantoren in Istanbul, Bursa, Ankara en Izmir, en opereert ook vanuit zijn kantoren in Plovdiv, Bulgarije, en Antwerpen, België, als onderdeel van zijn inspanningen op het gebied van de mondialisering.



SANCAKTEPE / ISTANBOEL

+90 216 510 66 96  
info@icc.com.tr